



MESO-Mezo müalicənin üstünlükləri:



Mezodan istifadə Sizə lazımdır əgər...

- Dəriniz qurudur və sıxılma hiss edirsinizsə
- Daha elastik və dolğun dəri arzulayırsınızsa
- Nəmləndirici istifadə etdikdə belə dərinizdə nəmlənmə hiss olunmursa.



14 gündə 1 dəfə 3-4 prosedur

Lipolitik (Lipo)



3-4 həftədə 1 dəfə 6 ay ərzində




Lipolitikin təsiri?

1. Buxaqda olan yağ vurulduqda, Lipolitik yağ hüceyrələrini məhv edir və bu hüceyrələr yağ saxlama xüsusiyyətini itirir.
2. Lipolitikin içərisindəki aktiv maddə orqanizmdə təbii molekul olan deoksinolin turşusudur. Deoksilin turşusu qida piylərinin parçalanmasına və mənimsənilməsinə imkan yaradır.
3. Müalicə sahəsindən təmizlənmiş yağ bədəndən təbii metabolizma ilə çıxır.

Lipolitikdən istifadə lazımdır, əgər...

- İkinci buxağınızın varsa
- Əməliyyat olmaq istəmirsinizsə
- Özünüzü yaşlı və ağır hiss edirsinizsə
- Düzgün qidalanırsınız və idmanla məşğul olursunuz, ancaq buxaqınız ərimirsə



Əvvəl



Sonra




Sofiderm Bərpaedici (Resurrection)



Hialuron turşusu & Trehalji

- Optimallaşdırılmış nəmləndiricidir -tətbiqdən 30 dəqiqə sonra dəri nəmlənməsini artırır
- Davamlı qoruma -Dərini ətraf mühətdən , iltihabdan qoruyur və lipid peroksidləşməsinin qarşısını alır



3-4 həftədə 1 dəfə 4-6 prosedur

Sofiderm Saç Filleri (Hair Filler)



Peptid və DHT blokerinin sinerji təsiri

14 gündə 1 dəfə 4-6 prosedur

Saç filleri və ya Plasebonun tətbiq müddəti 3 aydır.

Əvvəl			
Sonra			

Saç dolğuları "Plasebo" ilə müqayisədə saç sıxlığında görünən artım yaradır.

Sofiderm Qırışlarla mübarizə (Wrinkle Fighter)

Qırışlara qarşı Peptid Kompleksi Wrinkle Fighter



- Mimik və dərin qırışlarla mübarizə üçün inqilabi Peptid formulu
- Sallanan dərinin bərpası üçün tətbiq olunur



14 gündə 1 dəfə 6-8 prosedur

Lifting (Lift)



Lifting

- Dəri sallanmasını aradan qaldırır
- Dərinin elastikliyini təmin edir
- Sərbəst radikallara qarşı qoruyucudur
- Qol, qarın, qıç, omba nahiyələrindəki dəri sallanmaları üçün effektiv vasitədir.



1 ayda 1 dəfə 6 ay ərzində